



LIFTBOY 1-5

PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES



PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES



LIFTBOY 1-3



LIFTBOY 4



LIFTBOY 5

PARA CADA NECESIDAD

Ya sea para uso privado o público, en interiores o exteriores, gracias a su diseño compacto y estrecho, los modelos Liftboy se integran armoniosamente en casi cualquier entorno, incluso en espacios reducidos. Como alternativa rápida de instalar y económica a los ascensores convencionales, ofrecen una solución sencilla para una mayor accesibilidad y calidad de vida.



LIFTBOY 1-3

Para diferencias de altura de hasta 970 mm

Aquí puedes
ver el producto



FÁCIL

Montaje rápido, puesta en marcha rápida y bajo mantenimiento



FLEXIBLE

Instalación en interiores y exteriores para superar barreras en cualquier lugar




A LA MEDIDA

Perfectamente integrado gracias a su diseño estrecho y pintura en todos los colores RAL




Aquí
puedes ver
el video:




VERSIÓN ESTÁNDAR



Rampa de acceso manual (500/750 mm)
Versión para instalaciones interiores
Manejo con caja manual



En el vídeo de usuario mostramos el
elevador compacto en
funcionamiento.
¡Compruebe usted mismo las
múltiples posibilidades que ofrece!




- ① Versión para exteriores
- ② Rampa de acceso automática
- ③ Columna de control
- ④ Barra de seguridad en la parada superior
- ⑤ Entrada/salida lateral
- ⑥ Puerta en la parada superior
- ⑦ Barras de contacto
- ⑧ Controles externos (inalámbricos/cableados)
- ⑨ Soporte para control externo
- ⑩ Barreras elevadas
- ⑪ Ruedas de transporte
- ⑫ Control con la aplicación Lift Control



OPCIONES

Las numerosas opciones convierten a los modelos Liftboy 1-3 en auténticos todoterreno. Descubra la gran variedad de posibilidades disponibles para adaptar el elevador a las más diversas circunstancias.




Recubrimiento

Elija entre los **colores estándar RAL 9007 y 7035**; opcionalmente, es posible cualquier color RAL.



CONFIGURADOR 3D

Todas las opciones se pueden probar con el configurador 3D. Solo tienes que escanear el código QR y empezar:



LIFTBOY 4

Elevador móvil para diferencias de altura de hasta 1400 mm

Aquí puedes
ver el producto



BATERÍA



Totalmente operativo y con la máxima flexibilidad, incluso sin conexión directa a la red eléctrica

ROBUSTO



Diseñado para el uso diario en el transporte público

MÓVIL



Diseñado para uso móvil, también en escenarios de teatro o conciertos



FUNCIONALIDAD

- 1 La seguridad es la máxima prioridad: así lo garantiza el sistema de descarga de emergencia integrado
- 2 Óptimamente adaptable a requisitos cambiantes gracias a la rampa ajustable en anchura (arriba)
- 3 Manejo intuitivo en el exterior de la plataforma elevadora, incluyendo botón de parada

LIFTBOY 5

Para diferencias de altura de hasta 1300 mm

Aquí puedes
ver el producto



BAJO MANTENIMIENTO



Doble elevación eléctrica de tijera y electrónica robusta para un funcionamiento duradero

FIABLE



Máxima seguridad gracias al fuelle, las barras de contacto, el control de sobrecarga y la descarga de emergencia

BIEN PENSADO



La rampa se cierra con elegancia con barreras y garantiza una imagen general armoniosa



ALTERNATIVA EFICIENTE

La necesidad de un sistema de elevación suele surgir de forma inesperada y debe satisfacerse rápidamente. Para alturas de elevación reducidas, las plataformas elevadoras verticales son la opción ideal. A diferencia de los ascensores, destacan por su corto plazo de entrega y su menor coste.



Control

Ya sea en plataforma con pantalla incluida o con controles externos inalámbricos



Fosa


La instalación es posible con o sin fosa





OPCIONES

- ① Abrepuertas automático
- ② Acceso lateral en la parada inferior
- ③ Pozo de cristal
- ④ Recubrimiento en todos los colores RAL
- ⑤ Control con la aplicación Lift Control



ESPECIFICACIONES

Liftboy 1-5

	TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 4 S	TYP 4 L	TYP 5
Altura máxima de elevación (mm)	595	830	970	1000	1400	1300
Altura mínima de la plataforma (mm)	100	120	135	182	250	125
Ancho interior de la plataforma (mm)	713	800	800	845	862	900/1100
Ancho exterior de la plataforma (mm)	810	924	924	1233	1188	1150/1350
Longitud interior de la plataforma (mm)	1170	1495	1495	1500	1410	1400
Longitud exterior de la plataforma (mm)	1180	1505	1505	1628	1571	1572
Capacidad de carga máxima (kg)	180	300	240	300		315
Velocidad máxima (mm/s)	10			25		25
Color estándar 7035	✓			✓		✓
Color estándar RAL 9007	✓					✓
1 x 230 V / 50-60 Hz fuente de alimentación	✓					✓
Actuador de 24 V, mecanismo de tijera	✓			✓		
Actuador de 24 V, mecanismo de doble tijera					✓	✓
2 x 12 V / 9 Ah Batería				✓		✓
Fuelle	✓			✓		✓



Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Elevadores especiales



Póngase en contacto con su
distribuidor para más información:



Colaborador oficial de:



Lehner Lifttechnik GmbH

Mitterweg 4
4722 Peuerbach
Austria
+43 7276 29 800
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.com

Visite nuestro sitio
web para más
detalles de estos ascensores

