



SIGMA

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL



Por eso puede
contar con **LEHNER LIFTTECHNIK...**

ORIENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Nuestros ascensores son productos personalizados que se adaptan con precisión a las condiciones locales. Buscamos soluciones donde otros renuncian y ofrecemos así una ventaja significativa.

FIABILIDAD

La durabilidad de nuestros productos es una prioridad absoluta para nosotros. Nuestra cartera incluye soluciones de movilidad fiables que garantizan un funcionamiento de bajo mantenimiento.

PRECIO/RENDIMIENTO

Somos sinónimo de sistemas de elevación asequibles y de alta calidad. Nuestro objetivo es siempre ofrecer a nuestros clientes productos excelentes a precios atractivos.

EXPERIENCIA

El dinámico equipo que rodea al fundador de la empresa, Max Lehner, lleva más de 30 años trabajando para hacer posible una vida sin barreras con nuestros fiables ascensores.

SEGURIDAD

La seguridad es nuestra máxima prioridad: Nuestros sistemas de elevación se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad más estrictas. Esto garantiza un uso seguro durante muchos años.

HUMANIDAD

Las personas siempre cuentan para nosotros. Todos nuestros esfuerzos diarios se dirigen a maximizar la independencia de los usuarios de nuestros productos.

**Sistemas de
elevación de alta
calidad que
impresionan**



„Estamos orgullosos de que nuestros ascensores ayuden cada día a mejorar la vida de personas con movilidad limitada en todo el mundo.“

Fundador de la empresa Max Lehner

CERTIFICADO

La certificación según la Directiva de máquinas vigente de la UE permite alturas de elevación superiores a 3 metros, incluso con la plataforma abierta.*

ELEGANTE

La plataforma elevadora vertical **Sigma** impresiona por su diseño moderno y su construcción de alta calidad.

ROBUSTO

La **Sigma** está diseñada para su uso en interiores y exteriores. Los componentes de aluminio garantizan una protección óptima contra la corrosión.

SEGURO

La máxima seguridad es la máxima prioridad. Así lo garantizan el suministro eléctrico de emergencia integrado y la iluminación de la plataforma.

*Dependiendo del lugar de instalación y de las disposiciones específicas de la región.

ESTÉTICA Y SEGURIDAD

UNIDAS EN UN SOLO PRODUCTO

Numerosos detalles bien pensados hacen de la plataforma elevadora vertical **Sigma** la solución de movilidad perfecta para **alturas de elevación de hasta 8 metros**.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Accionamiento mediante cadena doble para un manejo cómodo
- Máxima seguridad gracias al suelo de seguridad, al innovador paracaídas y al sistema eléctrico de bajada de emergencia
- Los componentes de aluminio garantizan la protección contra la corrosión y un peso reducido
- Mando exterior por radio (opcional en soportes o portátil)
- Solución ideal para el reequipamiento en el ámbito privado y público
- Certificado según la directiva europea vigente sobre máquinas



ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA

garantiza un uso seguro las 24 horas del día.



RAMPA DE ACCESO INTEGRADA

Esto significa que no se necesita ni foso ni rampa fija in situ en la parada inferior



ACABADO ELEGANTE

La **Sigma** se integra estéticamente en el entorno gracias a su reducida altura de instalación de sólo 1100 milímetros en

CON-
SEJO

Cuando compre una plataforma elevadora vertical, asegúrese de que dispone de una **fuentes de alimentación de emergencia integrada**. Esto garantiza un descenso de emergencia seguro del elevador, incluso en caso de corte del suministro eléctrico.



Construcción de alta calidad para múltiples lugares de uso



MANEJO



Control ergonómico
en la cabina



Control remoto
opcional en el soporte



Control mediante aplicación
en smartphone (opcional)



CON-
SEJO

PARA TODAS LAS NECESIDADES

En función de las necesidades, el sistema puede instalarse en interiores o exteriores. La altura de elevación se puede seleccionar libremente hasta 8 metros y también contribuye a la amplia gama de aplicaciones del ascensor. Por tanto, **Sigma** es una solución ideal tanto para espacios públicos como privados, incluso para reequipamientos.



Configure fácilmente el elevador que desee con el configurador de nuestro sitio web

A la hora de comprar, asegúrese de que el elevador dispone de **iluminación de plataforma** de serie. Esto le permitirá utilizar el ascensor cómodamente a cualquier hora del día.

DISEÑO COMPACTO

La **torre de accionamiento delgada** garantiza un espacio mínimo y, si se desea, también se puede dividir.



OPCIONES DISPONIBLES




El **Sigma** ofrece una amplia gama de opciones adicionales, lo que lo convierte en un auténtico todoterreno para las más diversas situaciones de instalación.



Color RAL especial




Apertura automática
de puertas



Acceso lateral inferior



Cabina cerrada
con puerta superior de 2 m



Fuelle
hasta 1,8 m de altura de elevación




Hueco
cerrado y puerta de 2 m



Hueco
abierto y puerta de 1,1 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	385 kg
Altura de elevación	650 - 8000 mm
Máx. número de paradas	4
Tamaño de la plataforma	1100 x 1400 mm
Sistema de accionamiento	Doble transmisión por cadena
Altura plataforma min.	50 mm
Color estándar	RAL 9022 
Volumen	Menos de 60 dB
Temperatura	de +45 à -15 °C
Motor de accionamiento	1,0 kW
Alimentación eléctrica	1 x 230 V
Alimentación eléctrica de emergencia	Integrado de serie
Certificados	Homologado según la Directiva de máquinas de la UE 2006/42/CE



En caso de grandes alturas de elevación o de espacio reducido en el lugar de montaje, recomendamos pedir la torre de accionamiento dividida para facilitar el montaje.

CONSEJO

PARA LA INDEPENDENCIA EN LA VIDA DIARIA



Escanee el código QR y vea el **vídeo de usuario** de Sigma





Plataformas salvaescaleras



Sillas salvaescaleras



Plataformas elevadoras verticales



Elevadores especiales



Póngase en contacto con su
distribuidor para más información:



Colaborador oficial de:



Lehner Liftechnik GmbH

Mitterweg 4
4722 Peuerbach
Austria
+43 7276 29 800
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-liftechnik.com

02/2026

Visite nuestro sitio
web para más
Detalles de este ascensor

